AUDAX
AUDAX
AUDAX

MTB
PRO
HARDTAIL

AUGE 40 CARBON

- AUDAX MTB AUGE
  CARBON STEALTH 29
- SHIMANO
  DEORE XT
- PROLOGO
  ZERO II T-IROX
- ROCKSHOX REBA RL
  SOLO AIR/RM ONELOC

www.audaxbike.com

AUGE 40 CARBON

MTB
PRO
HARDTAIL

TAMANHOS 15,5" / 17,5" / 19" / 21"

- **QUADRO** Audax MTB Auge Carbon Stealth 29
- **GARFO** Rockshox Reba RL 100mm 29 15 Solo AIR/RM Oneloc
- **CAIXA DE DIREÇÃO** VP-A62ACM2 Integrada
- **CÂMBIO TRASEIRO** Shimano Deore XT RD-M8000 – SGS
- **CÂMBIO DIANTEIRO** Shimano Deore XT FD-M8025 – D
- **TROCADOR** Shimano Deore XT SL-M8000
- **CORRENTE** Shimano CN-HG701-11
- **MOVIMENTO CENTRAL** Shimano BB-MT-500-PA
- **PEDIVELA** Shimano Deore XT FC-M8000-2, 34/24D 175mm
- **CASSETE** Shimano CS-M8000 Deore XT 11/40D
- **PEDAIS** VP VX-5000
- **GUIDÃO** Fsa Afterburner 685mm
- **MESA** Fsa ST-OS-12 80mm X -20°
- **MANOPLAS** Velo Silicone
- **ALAV. DE CÂMBIO** Shimano SL-M8000
- **FREIOS** Shimano Deore XT BL-M8000
- **BRACADEIRA** Dedicada Alumínio
- **SELIM** Prologo Zero II T-IROX
- **CANOTE DE SELIM** Carbon Stealth Dedicado 400mm
- **RODAS** Cole Brontes 29er
- **PNEUS** Mitas Scylla TD Aramida 29x2.25

AUGE 40 CARBON



	15,5"	17,5"	19"	21"
A - TUBO DO SELIM	400	440	490	520
B - HORIZONTAL DO TUBO SUPERIOR	580	596	620	631
C - TUBO DA CAIXA DE DIREÇÃO	103	113	123	133
D - CHAIN STAY	440	440	440	440
E - ÂNGULO DA CAIXA DE DIREÇÃO	71°	71°	71°	71°
F - ÂNGULO DO TUBO DE SELIM	73°	73°	73°	73°
G - BB DROP	57	57	57	57
H - CENTRAL AO EIXO	635	651	668	680
I - ALTURA DA FRENTE	500	500	500	500
J - ENTRE EIXOS	1060	1084	1102	1114
K - RAKE	44	44	44	44
COMPRIMENTO DA MESA	80	80	80	80
LARGURA DO GUIDÃO	700	700	700	700
CURSO DA SUSPENSÃO	N/A	N/A	N/A	N/A
CANOTE DE SELIM	400	400	400	400

AUDAX

As fotos contidas neste catálogo são meramente ilustrativas. Todas as informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos institucionais, fotos dos produtos e logotipo Audax podem ser solicitados ao departamento de Marketing ou através do site: **www.audaxbike.com**